

Extension Key: **jk_poll**

Copyright 2000-2002, johannes@krausmueller.de, <johannes@krausmueller.de>

This document is published under the Open Content License

available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3

– a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.com

Vertaald door Drecomm

Inhoud

EXT:Poll	1
Introductie	1
Wat doet het?	1
Screenshots	2
Gebruikers handleiding	3
Configuratie	10
Planning	17
Veranderingen	18

Introductie


Wat doet het?

Een poll gebaseerd op de extensie quickpoll. Een template file kan gebruikt worden om de ontwikkeling te definiëren aan de voorkant van uw website. Het is ook mogelijk een horizontale of een verticale display te creëren van het percentage gebruikers dat op een bepaald onderwerp gestemd heeft.

Screenshots

- Stem op de poll

An interesting poll



This is a new poll extension


This poll is based on the extension quickpoll. A template-file can be used to define the output in the frontend. It is also possible to create a horizontal or vertical display of the percentage of users voted for an answer.

Do you like this extension?

yes
 no
 don't know


- Het verticale resultaat van de poll

An interesting poll




- Het horizontale resultaat van de poll

An interesting poll



Do you like this extension?




Gebruikers handleiding

Installatie

Gebruik de extensie manager om de extensie te installeren.

Creer een poll register

Om een poll te starten moet u een nieuw poll register aanmaken. Dit doet u door de pagina te zoeken die de registers bevat en gebruik het klik-menu om een nieuwe aan te maken.



Een formulier opent en laat een poll register zien

Hier een voorbeeld van een poll met een aantal kleuren gedefinieerd:

antwoorden:

ja
nee
weet ik niet


kleuren:

groen
blauw
geel

Om gebruikers toe te laten te stemmen tot een bepaalde dag en daarna alleen nog maar de uitslag te laten zien kunt u het veld "valid till" (geldig tot) invullen. Dit staat helemaal aan het begin van het formulier. Stemmen is dan dus alleen mogelijk tot de opgegeven datum.

plugin voor de display invoegen

U moet nu een plugin invoeren als pagina content in de pagina deze zal dan de poll weergeven op de website. Om dit te kunnen doen maakt u een nieuwe pagina aan en selecteerd u "insert plugin". In de dropdown box "plugin" selecteerd u "poll". Als u dit gedaan heeft zult u het volgende formulier zien.



Plugins:
Poll

Plugin Options:

DEF:
General Settings | Template | Multilanguage

What to display:

Selected:	Items:
POLL	POLL LIST RESULT

Amount of polls (LIST):

Show first poll in LIST:

Allow votes for old polls in LIST:

Set cookie for x days (value "off" for non-persistent cookie):

Allow only fe_users to vote:

Check IP before vote is possible:

Allow another vote after x hours (if IP check is enabled):

Use captcha (Extension: Captcha is required):

Als de pagina die u gemaakt heeft niet hetzelfde is als de gene die is ingevoerd in de plugin moet u de pagina definiëren met uw poll record in het veld "startingpoint". Als het dezelfde pagina is hoeft u niks extra's te doen. Sla het formulier op en bekijk de pagina waarop u de nieuwe content hebt ingevoerd (gebruik de button "sla op en bekijk pagina" boven aan het formulier). Nu zult u uw poll moeten zien. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw poll te configureren. Deze mogelijkheden staan verdeeld onder "General settings" en "Template".

Algemene instellingen:

Optie	Omschrijving
Wat te laten zien.	U kunt de volgende waarden selecteren "POLL" of / en "LIJST". Met "POLL" Laat u de nieuwste poll zien. "LIJST" laat een lijst van alle polls zien die staan gedefinieerd in het specifieke startpunt. (specified startingpoint)
Aantal polls (LIJST)	Beperk de hoeveelheid weergegeven polls naar de ingevoegde waarde. Dit is pas van kracht als "LIST" is geselecteerd in de eerste optie.
Laat de eerste poll zien in LIJST	Specificeerd of de nieuwste poll wel of niet moet worden getoond in Lijst. Pas van kracht als "LIST" is geselecteerd in de eerste optie.
Sta stemmen op oude polls toe in LIJST	Wanneer deze is geselecteerd is het mogelijk om te stemmen voor een oude poll die staat in de lijst. Pas mogelijk als Lijst geselecteerd staat als eerste optie.

Optie	Omschrijving
<p>Stel cookie in voor x aantal dagen. (waardes "uit" voor niet-persistente cookie)</p>	<p>Specificeerd hoeveel dagen een cookie een bezoeker tegenhoudt weer te stemmen op dezelfde poll.</p> <p>Als u de waarde "off" inschakeld zullen niet-permanente cookies gebruikt worden (De cookies zullen verwijderd worden als de sessie eindigt). Als er geen waarde wordt ingevoerd wordt hij standaard op 30 dagen gezet. Om cookies volledig uit te schakelen gebruikt u de optie "no".</p>
<p>Staat alleen fe_gebruikers toe om te stemmen.</p>	<p>Alleen frontend gebruikers kunnen stemmen op een poll. (U kunt de waarde van de cookie op "no" zetten om dit uit te schakelen)</p>
<p>Controleer IP voordat stemmen mogelijk is.</p>	<p>Als u deze optie geselecteerd heeft is wordt het IP adres van de bezoekers die gestemd hebben opgeslagen. Dit weerhoudt ze ervan nog een keer te stemmen als de cookies uitgeschakeld zijn.</p>
<p>Sta toe opnieuw te stemmen na een x aantal uren</p>	<p>Staat toe dat een bezoeker die als eerder gestemd heeft nog een keer kan stemmen na een x aantal uren. Om afwijkende waardes in te voeren zoals bij halve uren gebruikt u 0.5 (U moet een punt gebruiken, komma's worden niet geaccepteerd). Werkt alleen als "controleer IP voordat stemmen mogelijk is" is geselecteerd in de voorgaande optie.</p>
<p>Gebruik captcha (Extensie Captcha moet geïnstalleerd zijn)</p>	<p>Om te kunnen stemmen moet de gebruiker een bepaalde code invoeren (zie extensie Captcha van Kasper).</p>

Template:

Optie	Omschrijving
Pagina voor single view (POLL)	Als u de waarde "LIST" geselecteerd heeft in de sectie "General Settings" Moet u een pagina waarin de plugin "poll" instaat specificeren zodat de resultaten van de poll daar weergegeven kunnen worden. (U kunt de waarde "LIJST gebruiken in connectie met "POLL"
Type	Specificeerd het type van de poll. U kunt kiezen tussen een horizontale of een verticale poll. (zie de screenshots in het hoofdstuk introductie).
Template	U kunt een template-file gebruiken die gebruikt zal worden bij het renderen van de poll als u een eigen layout wilt maken die voldoet aan uw behoeften. (zie configuratie).
Kleur	Er zal een standaard kleur gegeven worden aan de poll als u geen kleur heeft gedefinieerd. De standaard kleur is blauw. U kunt dezelfde waardes invoeren als ook in poll record.
Pad voor afbeeldingen	Specificeerd het pad naar waar de afbeeldingen staan (bijv.: /fileadmin/template/images/). De standaard waarde is EXT:jk_poll/images/
Hoogte/Breedte	De hoogte of de breedte van de poll balk (Hangt af van het type poll dat u in de voorgaande stappen heeft geselecteerd). U kunt hiervoor experimenteren met verschillende waarden om uit te vinden wat het beste past in de layout van de website.
Factor	De factor wordt gebruikt om de balken van de poll uit te rekken. De grootte van de poll balken is het percentage van stemmen in pixels. Kijkend naar dit feit kunnen ze vrij klein zijn. De factor wordt vermenigvuldigd met het aantal pixels. Een passende waarde zou tussen de 1 en 3 moeten zijn.

Optie	Omschrijving
Laat nul procent als 1 pixel zien	Als dit is ingesteld wordt de optie met een ingevoerde waarde van nul procent weergegeven als een 1 pixel lijn.
Bevat een link naar de lijst van oude polls.	Een link naar de oude polls voor de verzend knop (De tekst moet ingevoerd worden in locallang_db).
Pagina nadat er gestemd is	Doorgaan naar een specifieke pagina na succesvol gestemd te hebben

Meerdere talen:

Optie	Omschrijving
Tel stemmen voor elke taal gescheiden	Als deze optie is ingesteld worden alle stemmen per taal geteld en gescheiden opgeslagen. Doet u dit niet worden alle stemmen in de verschillende talen bij elkaar opgeteld.
Kijk of de gebruiker kan stemmen voor elke ingevoerde taal.	Als de optie aanstaat kan de gebruiker in elke taal stemmen. Zie general settings om dit uit te schakelen zodat de bezoeker maar 1 keer kan stemmen.


Google Chart:

Optie	Omschrijving
Breedte	Specificeer de breedte van de afbeelding gegenereerd met Google Chart.
Hoogte	Specificeer de hoogte van de afbeelding gegenereerd met Google Chart.

Configuratie

Upgraden naar versie 0.6+

Als u een versie ouder dan 0.6 upgrade moet u uw oude poll records converteren om hem te kunnen blijven gebruiken zoals was. U kunt de update doen via de extension manager. Gebruik de Extension Manager en selecteer jk_Poll. In het dropdown menu rechts bovenin selecteerd u het item "UPDATE!". Uw database wordt nu ge-update en de oude poll records kunnen weer gebruikt worden. Als er geen updates zijn wordt "UPDATE!" niet aangegeven in het menu.



Gebruik TSconfig om een poll aan alle pagina's toe te voegen

Ook kunt u een poll aan elke pagina van uw website toevoegendoor TypoScript te gebruiken. Voor dit doel zijn de meeste opties in de frontend plugin ook mogelijk via TypoScript. Een lijst van alle mogelijke opties staat hieronder.

Optie	Omschrijving
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.pid</code>	Het gebruikers ID van de pagina die de poll records bevat. (gelijkwaardig aan het start-punt).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.template</code>	Het pad naar de template die u wilt gebruiken. (Bijv. "/fileadmin/test.htm").
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.type</code>	Selecteer onder verticaal (0 - horizontaal, 1 - verticaal, 2 - Google Chart).

Optie	Omschrijving
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.factor</code>	Factor om de resultaten balk uit te rekken , Standaard waarde is 1.
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.show_zero_percent</code>	Als ingesteld, opties met 0 procent ingesteld worden weergegeven als een 1 pixel lijn in de resultaten. (0 - uitgeschakeld, 1 - ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.list</code>	Laat een lijst van polls zien (0 - uitgeschakeld, 1 - ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.list_first</code>	Laat de nieuwste poll zin in de lijst (0 - uitgeschakeld, 1 - ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.list_limit</code>	Laat de resultaten van een x aantal polls zien.
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.check_ip</code>	Gebruik IP check (0 - uitgeschakeld, 1 - ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.check_ip_time</code>	Tijd (in uren) na wanneer het weer mogelijk is te stemmen (als de IP-check aanstaat).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.cookie</code>	Specificeer het type cookie (dezelfde waarden als in flex form).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.cookie_domainpath</code>	Als u de poll op elke pagina toont en het pad veranderd is het mogelijk dat er per pagina opnieuw gestemd kan worden. Om dit te voorkomen kan deze cookie ingesteld worden voor het gehele domein (0 - uitgeschakeld, 1 – ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.check_user</code>	Controle voor fe_users (0 - uitgeschakeld, 1 - ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.captcha</code>	Bevat captcha (0 - uitgeschakeld, 1 - ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.color</code>	Standaard kleur voor de poll balken.
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.path_to_images</code>	Alternatief pad naar afbeelding bestanden voor de afbeelding resultaat balk met een schuine streep. Het standaard pad is EXT:jk_poll/images/.
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.PIDforward</code>	Pagina ID van de pagina waar automatisch naartoe gelinkt moet worden nadat er succesvol gestemd is.

Optie	Omschrijving
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.first_answer_selected</code>	Eerste antwoord is geselecteerd wanneer het stem formulier getoond wordt (0 - uitgeschakeld, 1 – ingeschakeld).
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.vote_1_language_specific</code>	Stemmen worden geteld voor elke taal. (0 - uitgeschakeld, 1 - ingeschakeld). Standaard waarde is 0.
<code>plugin.tx_jkpoll_pi1.check_language_specific</code>	Check voor gebruikers die reeds gestemd hebben is de taal specifiek (0 - uitgeschakeld, 1 – ingeschakeld). Wanneer ingeschakeld kunnen gebruikers 1 keer stemmen voor elke taal die beschikbaar is. Standaard waarde is on.

De poll kan worden opgenomen met zoiets als dit :

```
poll < plugin.tx_jkpoll_pi1
poll.pid = 5
poll.type = 1
poll.cookie = off

page.10.subparts.POLL < poll
```

Maak je eigen template

Naast de configuratie van de plugin is het ook mogelijk om een eigen template te gebruiken. Als u niet uw eigen template specificeerd wordt de volgende gebruikt:

```
<!-- ###POLL_HEADER### -->
<div>
<h1>###TITLE###</h1>
</div>
<div style="float:left; padding-right:10px;">
###QUESTION_IMAGE###
</div>
<div>
###QUESTIONTEXT###
</div>
<!-- ###POLL_HEADER### -->

<!-- ###POLL_VOTE### -->
<div>
<p>
<br />
<!-- ###ANSWER_VOTE### -->
###ANSWERTEXT_FORM### ###ANSWERTEXT_VALUE###<br />
```

```
<!-- ###ANSWER_VOTE### -->
<br />
###CAPTCHA_IMAGE###<br />
###CAPTCHA_INPUT###<br /><br />
###LINKLIST###<br /><br />
###SUBMIT###
</p>
</div>
<!-- ###POLL_VOTE### -->

<!-- ###POLL_ANSWER_VERTICAL### -->
<div>
<p>
<br />
Votes:&nbsp;&nbsp;&nbsp;###VOTES###<br /></p>
</div>
<!-- ###ANSWER_RESULT### -->
<div style="float:left; padding-right:10px;">###IMG_PERCENTAGE_RESULT###<p><br
/>###PERCENTAGE_RESULT###<br />###ANSWERTEXT_RESULT###<br />###AMOUNT_VOTES###
Stimme(n)</p></div>
<!-- ###ANSWER_RESULT### -->
<div style="clear:both; padding-bottom:20px;"></div>
<!-- ###POLL_ANSWER_VERTICAL### -->

<!-- ###POLL_ANSWER_HORIZONTAL### -->
<div>
<p>
<br />
Votes:&nbsp;&nbsp;&nbsp;###VOTES###<br /></p>
<!-- ###ANSWER_RESULT### -->
<p>###IMG_PERCENTAGE_RESULT###<br
/>###PERCENTAGE_RESULT###&nbsp;&nbsp;&nbsp;###ANSWERTEXT_RESULT###&nbsp;&nbsp;&nbsp;###AMOUNT_V
OTES### Stimme(n)</p>
<!-- ###ANSWER_RESULT### -->
</div>
<!-- ###POLL_ANSWER_HORIZONTAL### -->

<!-- ###POLL_LIST### -->
<!-- ###POLL_LINK### -->
<p>###LINK###</p>
<!-- ###POLL_LINK### -->
<!-- ###POLL_LIST### -->
```

De template bestaat uit de delen die hieronder beschreven zijn.

Deel	Omschrijving	Subdelen/Markers
<pre><!-- ###POLL_HEADER### --></pre>	<p>Wordt gebruikt om de layout van uw vraag te specificeren. markers staan voor de velden van de vraag in de poll record. (read Users Manual)</p>	<pre>###TITLE### titel van de poll ###QUESTION_IMAGE### de afbeelding ###QUESTIONTEXT### De tekst met uw vraag</pre>
<pre><!-- ###POLL_VOTE### --></pre>	<p>Specificeerd de layout van de ander mogelijke antwoorden waar bezoekers op kunnen stemmen.</p>	<pre><!-- ###ANSWER_VOTE### --> Heraald deel voor de verschillende antwoord balken ###CAPTCHA_IMAGE### afbeelding-deel captcha-check (maakt alleen deel uit van de template als captcha wordt gebruikt) ###CAPTCHA_INPUT### input-field voor de captcha-check (maakt alleen deel uit van de template als captcha wordt gebruikt) ###LINKLIST### link naar een lijst van oude polls ###SUBMIT### Zend button</pre>

Deel	Omschrijving	Subdelen/Markers
<pre><!-- ###POLL_ANSWER_VERTICAL### --></pre>	<p>Specificeerd de layout van de verticale layout.</p>	<pre><!-- ###ANSWER_RESULT### --> Herhaald deel voor de verschillende antwoorden van de poll ###IMG_PERCENTAGE_RESULT## # het percentage stemmen ###ANSWERTEXT_RESULT### de antwoord tekst ###PERCENTAGE_RESULT### percentage mensen die gestemd hebben</pre>
<pre><!-- ###POLL_ANSWER_HORIZONTAL### --></pre>	<p>Specificeerd de layout van de horizontale layout.</p>	<pre><!-- ###ANSWER_RESULT### --> Herhaald deel voor de verschillende antwoorden van de poll ###VOTES### totaal aantal stemmen ###IMG_PERCENTAGE_RESULT## # percentage stemmen ###ANSWERTEXT_RESULT### de antwoord tekst ###PERCENTAGE_RESULT### percentage mensen die gestemd hebben</pre>
<pre><!-- ###POLL_LIST### --></pre>	<p>Specificeerd de layout van de lijst van alle polls</p>	<pre><!-- ###POLL_LINK### --> herhaald deel voor de verschillende links naar poll ###LINK### de link naar een poll</pre>

Als u de template aanpast aan uw eigen behoeften kunt u natuurlijk alleen de delen invoeren die wilt gebruiken (verticaal of horizontaal). U hoeft ook niet alle markers te gebruiken (BIJV###QUESTION_IMAGE###). Maar weet wel dat de subdelen wel nodig zijn.


Extra kleuren voor de poll bars toevoegen

Om extra kleuren toe te voegen kunt u een gif-file maken met de kleur die u wilt. Deze gif-file moet 1 bij 1 px zijn. Plaats de afbeelding in de folder afbeeldingen op de locatie waar ook de extensie is geïnstalleerd. (voor een locale installatie is dit: typo3conf/ext/jk_poll/images). Om de nieuwe kleur aan een antwoord geven gebruikt u het deel voor de ".gif" (voor een afbeelding genaamd "paars.gif" gebruikt u "paars") zoals ook beschreven in de gebruikershandleiding.

Meertalige polls


Om een jk_poll op uw site te maken werkende in meerdere talen kunt u de volgende stappen volgen. (Hetzelfde als in tt_news).

Open de sysfolder (of pagina) waar u uw polls heeft opgeslagen en maak een "alternatieve pagina taal" voor alle nodige vertalingen.



Gebruik de lijst module en activeer de "Localization view".

Nu zult u iets moeten zien wat lijkt op het volgende:











Klik op de flag icoon om een nieuwe vertaling te maken voor uw poll

















Hide:

valid till:

Title
[Translate to english:] Erste Umfrage
Erste Umfrage

Question
Paragraph: Default Text: Default

Normal **B** *I* U x₂ x₃        

[Translate to english:] Hier steht ein lustiger Text

Path: [body](#) » [p](#)

Hier steht ein lustiger Text




Answers
[Translate to english:] ja
nein
vielleicht

ja
nein
vielleicht

Colors

Velden die niet nodig zijn voor de vertaling (zoals afbeeldingen) zijn uitgeschakeld. Zodat u ze niet zult zien in het formulier.

Nadat u alle vertalingen voor de poll heeft gemaakt zou het er zo uit kunnen zien:

Poll (3)		
Title	[Localization]	Localize to:
Erste Umfrage	Default	
First poll	 english	
Zweite Umfrage	Default	
Second poll	 english	
Dritte Umfrage	Default	
Third poll	 english	

Als u polls in meerdere talen gebruikt kunt u ervoor kiezen om de stemmen te tellen per taal of dat ze geteld worden voor de hoofd poll (poll gemaakt in de standaard taal). Om dit te kunnen doen zult u Config moeten gebruiken zoals beschreven in “Gebruik Tconfig om een poll aan alle pagina's toe te voegen”. De stemmen van de hoofd poll worden standaard geteld.

Planning

- Geen dingen gepland momenteel.

Veranderingen

Versie 0.0.1:

- Eerste versie.

Versie 0.0.2 - 0.0.5:

- Geupdate handleiding

Versie 0.0.6:

- Mogelijkheid toegevoegd om te controleren of bezoekers al hebben gestemd door middel van IP controle
- Mogelijkheid toegevoegd om oude poll resultaten in een lijst te laten zien.

Versie 0.0.7:

- Mogelijkheid toegevoegd om ook op oude polls te kunnen stemmen.

Versie 0.1.0:

- mogelijkheid om aan te geven hoe lang de cookies moeten worden vastgesteld (mogelijkheid om ook gebruik te maken van niet-permanente cookies).

Versie 0.1.4:

- template-file is veranderd. De oude is nog steeds te gebruiken (poll_old.tpl).
- Inclusief de ondersteuning voor captcha (extensie Captcha is nodig).
- Een aantal kleine problemen opgelost.

Versie 0.2.0:

- mogelijkheid toegevoegd om fe-gebruikers te laten stemmen op een antwoord.

Versie 0.3.0:

- een overzicht toegevoegd van de poll records op het web> Pagina-module
- een kleine bug hersteld (met dank aan Peter Harlander).
- Voorkomen dat FE gebruikers opnieuw kunnen stemmen als ze de pagina herladen. (Als de poll alleen voor FE gebruikers is).

Versie 0.3.5:

- Configuratie toegevoegd via TSconfig.

Versie 0.3.6:

- de template veranderd om een geldige XHTML output te krijgen.

Versie 0.4.0:

- Een aantal opties toegevoegd aan de afbeelding gedefinieerd in de poll (zoals opties voor inhoud element afbeelding).
- Nieuw type resultaat die de resultaten van de laatste poll laat zien
- configuratie voor captcha via TSconfig.

Versie 0.4.1:

- configuratie voor standaard kleur van de poll bars toegevoegd.
- Italiaanse taal toegevoegd (met dank aan Claudio Strizzolo).

Versie 0.4.2:

- een aantal kleine veranderingen.

Versie 0.5.0:

- Beveiligingscorrecties voor status 'herzien'.

Versie 0.5.1:

- een klein probleem opgelost in de lijstweergave

Versie 0.5.2:

- functie toegevoegd om een nieuwe pagina te laden na te hebben gestemd.
- Franse vertaling toegevoegd (met dank aan Grégory Duchesnes).
- Kleine correctie voor de captcha-html-uitgang (met dank aan Daniele Maffoli).

Versie 0.6:

- ondersteuning toegevoegd voor meertalige websites .
- steun toegevoegd voor sr_freecap.
- Andere kleine verbeteringen.

Versie 0.7:

- Wijzigingen afkomstig van Ralf Hettinger:

- algemene code cleanup
- enableFields aanpakken (start- en eindtijd, verborgen, verwijderd) door gebruik van cObj->enablefields)
- gebruik van tijd veranderd() in SIM_EXEC_TIME (maakt het simuleren van tijd in de frontend mogelijk.)
- verandering sorteren in backend naar crdate (als getoond in de frontend)
- etiketten voor "geen stem" en "een stem"
- nieuwe opties voor TypoScript (uitgelegd in ext_typoscript_setup.txt en in de handleiding):
 - plugin.tx_jkpoll_pi1.submitbutton_params
 - plugin.tx_jkpoll_pi1.submit_js_fallback
 - plugin.tx_jkpoll_pi1.path_to_images
 - plugin.tx_jkpoll_pi1.show_zero_percent
- actie hrefs bevatten alle GET parameters
- verandering van GET naar POST-parameters
- Eerste experimentele ondersteuning toegevoegd van Google Chart API om te stemmen